

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
窪川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*****	6	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出せず	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.10	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.010	*****	*****	0.007	*****	*****	0.003	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.013	*****	*****	0.012	*****	*****	0.005	*****	*****	0.008	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003	*****	*****	0.004	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.048	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.04	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.02未満	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	4.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.1	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	6.5	6.2	5.8	5.3	6.6	5.9	6.6	6.6	6.8	7.7	7.5	*****	*****	2.7	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	*****	*****	16.7	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	17.4	*****	*****	*****
*****	mg/L	500 以下	*****	*****	55	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	48	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	*****	0.3未満	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.3	7.0	7.7	6.9	6.9	7.5	6.8	6.9	7.1	6.8	*****	6.9	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1未満	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.2	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	0	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.0	*****	1.8未満	17	2.0
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240416001	No. DC 240520018	No. C 240620001	No. DC 240716001	No. DC 240819019	No. WF 240910008	No. DC 241001001	No. DC 241106027	No. WF 241209001	No. DC 250107011	No. DC 250217013	No. WF 250303001	No. E 240417013	No. H 240703004	No. E 240703041	No. E 241003034	No. E 250108042
依頼日	*****	*****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	*****	*****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	*****	*****	9時45分	11時06分	10時49分	9時43分	9時58分	10時03分	10時00分	11時21分	10時48分	9時22分	10時55分	10時54分	10時25分	11時32分	11時32分	10時18分	10時13分
天候	*****	*****	雨	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪
気温	℃	*****	16.0	22.2	20.0	26.0	23.3	29.0	13.8	20.5	11.4	4.2	9.2	19.0	21.5	31.2	31.2	23.1	2.9
水温	℃	*****	19.0	20.2	24.5	27.9	29.0	30.0	14.5	21.5	11.9	8.0	8.2	13.9	18.0	23.8	23.8	22.9	5.3
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.29	0.35	0.22	0.17	0.22	0.21	0.23	0.41	0.34	0.42	0.40	0.27	*****	*****	*****	*****	*****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
北辰 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	****	8	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	****	0.13	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.006	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.002	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.008	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.069	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.0	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	3.9	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.6	2.5	2.3	2.6	2.7	2.7	3.0	2.7	2.6	2.9	2.7	****	2.1	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	15.9	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	15.9	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	54	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	73	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.4	7.0	7.1	7.2	7.1	****	7.0	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	2.0	****	2.0	14	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416002	No. DC 240520019	No. C 240620002	No. DC 240716002	No. DC 240819020	No. WF 240910009	No. DC 241001002	No. DC 241106028	No. WF 241209002	No. DC 250107012	No. DC 250217014	No. WF 250303002	No. E 240417014	No. H 240703005	No. E 240703042	No. E 241003035	No. E 250108043
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	9時01分	9時22分	9時46分	9時13分	9時22分	9時31分	8時13分	10時03分	9時31分	9時56分	9時06分	9時58分	9時21分	10時08分	10時08分	9時30分	9時36分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪
気温	℃	****	21.6	21.5	20.5	28.0	23.0	24.5	24.0	18.3	4.2	5.6	9.0	19.0	19.2	25.8	25.8	24.8	2.0
水温	℃	****	19.0	18.5	23.8	24.2	27.8	14.0	27.3	21.6	10.2	9.9	12.7	13.7	15.0	19.2	19.2	20.2	6.7
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.27	0.42	0.22	0.15	0.22	0.42	0.33	0.34	0.48	0.43	0.37	0.35	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
仁井田 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	****	5	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出せず	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	1.0	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.6	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	****	0.14	****	****	0.08	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.013	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.13	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.04	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.3	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.3	4.6	4.1	4.0	3.5	3.5	3.8	4.1	3.7	3.8	3.7	3.5	****	3.1	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	24.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	24.9	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	72	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	73	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	****	6.4	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	0	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.8	****	1.8未満	1.8未満	2.0
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416003	No. DC 240520020	No. C 240620003	No. DC 240716003	No. DC 240819021	No. WF 240910010	No. DC 241001003	No. DC 241106029	No. WF 241209003	No. DC 250107013	No. DC 250217015	No. WF 250303003	No. E 240417015	No. H 240703006	No. E 240703043	No. E 241003036	No. E 250108044
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	8時41分	8時46分	9時17分	8時53分	9時01分	8時57分	8時36分	9時04分	8時29分	8時44分	8時58分	9時17分	8時56分	9時29分	9時29分	8時50分	9時10分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	小雨
気温	℃	****	18.5	21.5	20.6	24.6	23.0	25.2	21.7	16.0	1.5	5.8	8.2	16.0	19.9	26.0	26.0	24.5	5.0
水温	℃	****	21.8	19.7	24.5	22.8	29.2	21.0	27.8	20.3	11.9	10.1	9.6	14.1	14.8	20.0	20.0	23.8	10.0
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.23	0.27	0.18	0.16	0.25	0.29	0.33	0.45	0.18	0.23	0.24	0.23	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
道徳 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	****	3	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	****	0.10	****	****	0.06未満	****	****	0.07	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.010	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.12	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	3.8	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.5	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.6	3.4	3.1	3.6	3.5	3.7	4.0	3.6	3.9	3.6	3.5	****	3.2	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	8.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	11.9	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	49	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	56	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	****	6.7	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	0	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.8	****	1.8未満	14	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416004	No. DC 240520021	No. C 240620004	No. DC 240716004	No. DC 240819022	No. WF 240910011	No. DC 241001004	No. DC 241106030	No. WF 241209004	No. DC 250107014	No. DC 250217016	No. WF 250303004	No. E 240417016	No. H 240703007	No. E 240703044	No. E 241003037	No. E 250108045
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	8時21分	8時20分	8時40分	8時35分	8時43分	8時34分	8時43分	9時05分	8時34分	8時29分	8時42分	8時56分	8時33分	8時42分	8時50分	8時23分	8時40分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪
気温	℃	****	17.8	18.5	20.0	23.0	23.5	24.5	20.5	14.6	-1.5	5.0	7.3	16.0	16.7	23.0	23.0	24.0	2.1
水温	℃	****	15.6	16.0	17.8	18.5	23.7	17.0	21.8	16.2	9.0	8.5	7.8	10.2	14.3	17.0	17.0	20.3	10.3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.39	0.28	0.10	0.18	0.32	0.26	0.25	0.23	0.23	0.28	0.23	0.26	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
南部 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	2	2	1	1	2	3	3	1	0	1	3	1	****	440	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.5	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.6	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	****	0.07	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.064	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.05	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.9	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下 300 以下	4.5 ****	4.6 ****	3.9 20.1	3.7 ****	6.4 ****	4.8 ****	4.6 ****	4.7 ****	4.0 ****	4.2 ****	5.8 ****	5.0 ****	****	3.8 24.4	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	60	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	65	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	****	0.5	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.9	6.9	****	6.7	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.9	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1	****	0	0	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17	****	2.0	13	5.6
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416005	No. DC 240520022	No. C 240620005	No. DC 240716005	No. DC 240819023	No. WF 240910012	No. DC 241001005	No. DC 241106031	No. WF 241209005	No. DC 250107015	No. DC 250217017	No. WF 250303005	No. E 240417017	No. H 240703008	No. E 240703045	No. E 241003038	No. E 250108046
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	9時32分	9時47分	10時19分	9時26分	9時47分	9時38分	9時43分	11時11分	10時37分	9時11分	9時45分	10時40分	10時14分	11時07分	11時07分	9時57分	10時05分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り
気温	℃	****	19.0	21.0	22.9	27.1	23.0	27.5	11.8	18.8	6.5	4.9	7.9	17.0	20.0	29.2	29.2	22.6	3.2
水温	℃	****	17.0	19.0	22.3	24.8	26.5	26.7	11.6	21.0	13.0	8.5	8.0	11.3	17.0	22.8	22.8	22.2	8.2
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.57	0.35	0.53	0.70	0.27	0.32	0.33	0.35	0.45	0.34	0.65	0.65	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
井細川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	****	51	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.09	****	****	0.18	****	****	0.20	****	****	0.08	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.006	****	****	0.003	****	****	0.003	****	****	0.002	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.010	****	****	0.005	****	****	0.005	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003	****	****	0.002	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.037	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.2	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.2	3.2	3.0	****	2.5	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	20.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	20.7	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	60	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	40	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	****	7.1	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.4	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クワトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	7.8	****	17	49	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416006	No. DC 240520023	No. C 240620006	No. DC 240716006	No. DC 240819024	No. WF 240910013	No. DC 241001006	No. DC 241106032	No. WF 241209006	No. DC 250107016	No. DC 250217018	No. WF 250303006	No. E 240417018	No. H 240703009	No. E 240703046	No. E 241003039	No. E 250108047
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	8時35分	10時11分	8時34分	8時24分	10時47分	8時26分	8時25分	9時48分	9時21分	8時22分	8時44分	8時51分	9時01分	8時55分	8時55分	8時50分	8時45分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪
気温	℃	****	20.0	23.3	20.4	25.2	24.0	27.1	10.0	18.1	3.8	3.0	8.0	18.8	18.0	24.5	24.5	21.7	5.0
水温	℃	****	18.0	20.2	23.8	26.2	27.7	26.1	14.8	21.2	12.0	8.5	7.0	12.2	15.0	19.5	19.5	18.8	7.0
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.23	0.13	0.14	0.12	0.21	0.44	0.28	0.21	0.38	0.36	0.36	0.35	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
中神の川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	****	200	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出せず	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.1	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.3	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.20	****	****	0.23	****	****	0.24	****	****	0.08	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.002	****	****	0.003	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004	****	****	0.008	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	****	0.003	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.051	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.0	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.0	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.006	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.8	3.5	3.4	3.3	3.1	****	2.6	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	16.3	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	20.6	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	51	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	43	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.5	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	****	7.0	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クワトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	2.0	****	2.0	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416007	No. DC 240520024	No. C 240620007	No. DC 240716007	No. DC 240819025	No. WF 240910014	No. DC 241001007	No. DC 241106033	No. WF 241209007	No. DC 250107017	No. DC 250217019	No. WF 250303007	No. E 240417019	No. H 240703010	No. E 240703047	No. E 241003040	No. E 250108048
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	9時15分	10時47分	9時41分	9時05分	10時15分	9時07分	9時19分	10時48分	10時03分	8時55分	9時26分	9時58分	9時50分	10時29分	10時29分	9時36分	9時36分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪
気温	℃	****	19.0	25.2	20.0	26.8	23.7	26.2	14.3	19.8	10.6	3.6	8.0	19.8	18.5	29.0	29.0	21.5	1.5
水温	℃	****	17.0	21.5	19.8	27.1	29.0	29.0	15.1	23.0	14.0	9.0	7.9	11.2	16.5	19.5	19.5	18.0	7.1
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.25	0.22	0.37	0.21	0.21	0.24	0.27	0.21	0.32	0.28	0.18	0.21	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
東又 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	****	440	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.6	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.07	****	****	0.16	****	****	0.13	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.007	****	****	0.005未満	****	****	0.008	****	****	0.009	****	0.17	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.02	****	****	0.01未満	****	****	0.01	****	****	0.01	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	3.7	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	4.9	4.4	4.9	4.9	5.6	4.8	5.0	5.1	5.5	5.8	5.7	5.4	****	3.5	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	22.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	24.2	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	64	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	52	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.1	6.3	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.5	6.1	6.2	6.3	6.1	****	6.7	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です																
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.8未満	****	2.0	****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416008	No. DC 240520025	No. C 240620008	No. DC 240716008	No. DC 240819026	No. WF 240910015	No. DC 241001008	No. DC 241106034	No. WF 241209008	No. DC 250107018	No. DC 250217020	No. WF 250303008	No. E 240417020	No. H 240703011	No. E 240703048	No. E 241003041	No. E 250108049
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	8時05分	8時01分	8時04分	8時17分	8時17分	8時09分	8時17分	8時33分	8時07分	8時09分	8時18分	8時30分	8時07分	8時07分	8時18分	8時07分	8時17分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪
気温	℃	****	19.8	21.0	19.3	23.8	26.0	25.7	23.0	17.2	-1.0	5.0	8.0	17.6	18.0	26.3	26.3	24.8	4.0
水温	℃	****	18.3	21.0	25.0	22.2	33.0	18.6	24.6	20.8	15.0	13.8	13.8	13.7	17.0	21.0	21.0	26.6	16.8
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.34	0.38	0.17	0.17	0.19	0.28	0.27	0.54	0.28	0.44	0.45	0.43	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
西部 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月20日	2024年6月20日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月1日	2024年11月6日	2024年12月9日	2025年1月7日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月17日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年10月3日	2025年1月8日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	****	16	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出せず	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.09	****	****	0.23	****	****	0.11	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.10	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	4.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.9	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	2.9	2.9	2.8	3.3	3.2	3.2	3.7	3.3	3.2	3.5	3.5	****	2.6	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	18.6	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	21.8	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	51	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	42	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	****	6.7	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クロマトシリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クロマトシリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	2.0	****	1.8未満	4.5	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416009	No. DC 240520026	No. C 240620009	No. DC 240716009	No. DC 240819027	No. WF 240910016	No. DC 241001009	No. DC 241106035	No. WF 241209009	No. DC 250107019	No. DC 250217021	No. WF 250303009	No. E 240417021	No. H 240703012	No. E 240703049	No. E 241003042	No. E 250108050
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/20	2024/6/20	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/9	2025/1/7	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/17	2024/7/3	2024/7/3	2024/10/3	2025/1/8
採水時刻	****	****	8時57分	10時28分	9時07分	8時45分	10時32分	8時47分	8時43分	10時03分	9時22分	8時36分	9時07分	9時22分	9時44分	9時45分	9時45分	9時10分	9時06分
天候	****	****	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	****	19.0	21.0	22.2	24.8	23.8	26.2	10.9	19.0	7.0	6.1	6.8	16.9	20.0	29.0	29.0	22.7	4.8
水温	℃	****	16.5	20.1	21.1	24.2	26.3	26.0	10.9	21.2	11.7	8.0	7.0	10.9	16.5	21.8	21.8	21.5	7.3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.48	0.48	0.47	0.45	0.42	0.49	0.49	0.70	0.58	0.58	0.49	0.46	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
志和 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月14日	2024年6月18日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月17日	2024年10月15日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月14日	2025年2月18日	2025年3月17日	2024年5月14日	2024年8月19日	2024年8月19日	2024年11月12日	2025年2月18日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	****	15	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出せず	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.4	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.07	****	****	0.12	****	****	0.11	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.04	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	6.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	5.2	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	****	5.1	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	21.2	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	21.4	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	55	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	60	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	7.0	7.2	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0	6.8	****	7.0	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	0	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.8未満	****	1.8未満	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416010	No. DC 240514012	No. C 240618001	No. DC 240716010	No. DC 240819016	No. WF 240917009	No. DC 241015001	No. DC 241112013	No. WF 241217009	No. DC 250114023	No. DC 250218008	No. WF 250317013	No. E 240514015	No. H 240819013	No. E 240819028	No. E 241112038	No. E 250218011
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水時刻	****	****	6時30分	6時00分	6時00分	6時00分	6時30分	6時19分	8時03分	8時46分	7時00分	7時00分	6時30分	7時00分	6時00分	6時30分	6時30分	9時25分	7時00分
天候	****	****	雨	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り
気温	℃	****	18	14	24	25	28	26.0	22.0	19.0	4	4	7	5	14	28	28	19.5	7
水温	℃	****	17	19	22	25	26	24.1	22.5	20.1	7	7	7	12	12	21	21	19.8	6
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.2	0.2	0.2	0.2	****	0.22	0.26	0.24	0.2	0.2	0.2	0.2	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
浦分 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月14日	2024年6月18日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月17日	2024年9月25日	2024年10月15日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月14日	2025年2月18日	2025年3月17日	2024年5月14日	2024年8月19日	2024年8月19日	2024年11月12日	2025年2月18日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	2	0	170	0	1	0	0	0	0	0	*****	44	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出せず	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	3.4	*****	*****	3.2	*****	*****	*****	2.2	*****	*****	2.8	*****	3.3	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.08	*****	*****	*****	0.08	*****	*****	0.09	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	0.001	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.11	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	9.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	8.7	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.4	8.0	7.6	7.4	7.5	7.2	*****	7.6	7.2	7.4	7.8	7.5	7.5	*****	7.5	*****	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	55.2	*****	*****	57.7	*****	*****	*****	49.2	*****	*****	47.7	*****	51.9	*****	*****	*****
高発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	109	*****	*****	107	*****	*****	*****	114	*****	*****	113	*****	119	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	*****	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	0.4	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	*****	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	*****	6.9	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1未満	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.1未満	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	浮遊物有	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	一般細菌について水質基準に不適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クワトロバジウム指標菌検査 検気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クワトロバジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満	*****	1.8未満	*****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240416011	No. DC 240514013	No. C 240618002	No. DC 240716011	No. DC 240819017	No. WF 240917010	No. WF 240925026	No. DC 241015002	No. DC 241112014	No. WF 241217010	No. DC 250114024	No. DC 250218009	No. WF 250317014	No. E 240514016	No. H 240819014	No. E 240819029	No. E 241112039	No. E 250218012
依頼日	*****	*****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/9/25	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水日	*****	*****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/9/25	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水時刻	*****	*****	6時25分	6時00分	6時30分	5時40分	6時35分	6時20分	7時00分	6時40分	6時40分	7時25分	7時10分	7時05分	7時00分	5時50分	6時25分	6時25分	6時30分	6時55分
天候	*****	*****	雨～曇り	*****	雨	晴れ	雨	晴れ	*****	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	*****	雨	雨	*****	晴れ
気温	℃	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
水温	℃	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2～0.3	0.2	0.2	0.3	0.2～0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	*****	*****	*****	*****	*****

No.WF240917010 の再検査

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
小室 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月16日	2024年5月14日	2024年6月18日	2024年7月16日	2024年8月19日	2024年9月17日	2024年10月15日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月14日	2025年2月18日	2025年3月17日	2024年5月14日	2024年8月19日	2024年8月19日	2024年11月12日	2025年2月18日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	****	330	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	0.003	****	****	0.003	****	****	0.004	****	****	0.003	****	0.003	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	2.3	****	****	2.3	****	****	2.1	****	****	1.8	****	2.3	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	0.09	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.10	****	****	0.12	****	****	0.23	****	****	0.19	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004	****	****	0.006	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.003	****	****	0.004	****	****	0.002	****	****	0.002	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.026	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	11.7	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	11.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.1	10.8	10.1	10.2	10.2	9.9	10.2	10.3	10.1	10.4	10.0	10.2	****	10.0	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	94.2	****	****	95.9	****	****	84.5	****	****	85.1	****	89.1	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	149	****	****	188	****	****	154	****	****	151	****	159	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	****	8.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.2	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	14	****	11	****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240416012	No. DC 240514014	No. C 240618003	No. DC 240716012	No. DC 240819018	No. WF 240917011	No. DC 241015003	No. DC 241112015	No. WF 241217011	No. DC 250114025	No. DC 250218010	No. WF 250317015	No. E 240514017	No. H 240819015	No. E 240819030	No. E 241112040	No. E 250218013
依頼日	****	****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水日	****	****	2024/4/16	2024/5/14	2024/6/18	2024/7/16	2024/8/19	2024/9/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/17	2024/5/14	2024/8/19	2024/8/19	2024/11/12	2025/2/18
採水時刻	****	****	6時50分	6時10分	6時50分	5時50分	6時50分	6時35分	6時50分	7時10分	7時10分	7時20分	7時15分	7時10分	5時40分	6時10分	6時10分	6時20分	6時45分
天候	****	****	雨～曇り	****	雨	晴れ	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	****	雨	雨	****	晴れ
気温	℃	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
水温	℃	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.2～0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3～0.4	0.4	0.3	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
田野々 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*****	7	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	0.06未満	*****	*****	0.12	*****	*****	0.11	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	0.004	*****	*****	0.006	*****	*****	0.003	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.006	*****	*****	0.009	*****	*****	0.004	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.005	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	0.002	*****	*****	0.003	*****	*****	0.001	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	5.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.9	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.0	3.2	3.1	3.1	3.0	3.2	3.3	3.3	3.0	3.4	3.1	3.3	*****	2.7	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	23.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	21.0	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	65	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	46	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	*****	0.3未満	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.7	7.1	7.0	7.2	*****	7.0	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1未満	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.1未満	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	17	*****	7.8	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422013	No. WF 240507001	No. DC 240606017	No. DC 240718027	No. C 240826001	No. DC 240903011	No. DC 241017018	No. WF 241112001	No. DC 241217012	No. DC 250109013	No. WF 250212001	No. DC 250311009	No. E 240610013	No. H 240926001	No. E 240926013	No. E 241218012	No. E 250313022
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	*****	*****	9時34分	10時57分	8時12分	9時35分	9時47分	10時46分	9時35分	10時32分	10時11分	8時40分	9時32分	10時02分	10時47分	11時41分	11時41分	10時57分	10時40分
天候	*****	*****	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	*****	21.2	21.0	18.3	28.8	30.8	28.0	22.0	21.8	10.0	4.5	1.3	9.7	19.0	25.5	25.5	9.3	13.0
水温	℃	*****	21.4	19.5	23.8	24.7	29.3	22.7	25.5	22.0	14.0	11.2	8.0	13.5	15.6	*****	*****	7.0	10.4
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.32	0.13	0.20	0.28	0.25	0.29	0.33	0.20	0.43	0.25	0.36	0.28	*****	*****	*****	*****	*****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
下津井 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	9	*****	13	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	0.14	*****	*****	0.18	*****	*****	0.24	*****	*****	0.07	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	0.004	*****	*****	0.005	*****	*****	0.003	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.006	*****	*****	0.007	*****	*****	0.005	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	4.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.4	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.2	3.3	3.2	3.1	3.5	3.0	3.4	*****	2.6	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	24.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	19.0	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	55	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	46	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	*****	0.3未満	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	*****	7.2	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1未満	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.1未満	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6.8	*****	2.0	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422015	No. WF 240507003	No. DC 240606019	No. DC 240718029	No. C 240826003	No. DC 240903013	No. DC 241017020	No. WF 241112003	No. DC 241217014	No. DC 250109015	No. WF 250212003	No. DC 250311011	No. E 240610015	No. H 240926003	No. E 240926015	No. E 241218014	No. E 250313024
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	*****	*****	10時16分	11時02分	9時37分	10時08分	9時50分	10時43分	9時43分	9時33分	10時27分	9時33分	9時40分	10時04分	9時46分	11時33分	11時33分	10時04分	10時00分
天候	*****	*****	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	*****	22.0	21.5	22.0	31.9	30.0	29.8	24.5	17.6	10.2	3.0	6.0	10.5	20.3	26.3	26.3	6.9	8.9
水温	℃	*****	18.0	19.5	21.0	26.5	29.7	27.0	24.0	19.8	10.8	6.5	6.0	11.4	18.2	24.0	24.0	12.2	8.2
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.47	0.23	0.27	0.18	0.10	0.26	0.37	0.22	0.23	0.27	0.17	0.34	*****	*****	*****	*****	*****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
奥打井川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	170	8	1	0	0	0	0	0	*****	50	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	0.08	*****	*****	0.32	*****	*****	0.41	*****	*****	0.14	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	0.010	*****	*****	0.011	*****	*****	0.011	*****	*****	0.005	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.006	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.005	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.001	*****	*****	0.001	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.015	*****	*****	0.017	*****	*****	0.019	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.004	*****	*****	0.004	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	0.004	*****	*****	0.005	*****	*****	0.006	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	6.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.3	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.9	4.0	3.8	4.0	3.7	3.8	4.3	4.4	4.1	4.2	4.2	4.1	*****	3.5	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	15.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	11.8	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	48	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	40	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	*****	0.4	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	*****	7.2	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	2	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.2	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	一般細菌について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	49	*****	22	1.8	1.8
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422016	No. WF 240507004	No. DC 240606020	No. DC 240718030	No. C 240826004	No. DC 240903014	No. DC 241017021	No. WF 241112004	No. DC 241217015	No. DC 250109016	No. WF 250212004	No. DC 250311012	No. E 240610016	No. H 240926004	No. E 240926016	No. E 241218015	No. E 250313025
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	*****	*****	8時54分	9時39分	7時40分	8時58分	8時53分	9時11分	8時48分	11時33分	8時52分	10時10分	8時50分	9時03分	9時17分	9時41分	9時41分	9時29分	9時11分
天候	*****	*****	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	*****	19.2	19.8	18.8	25.2	27.7	24.6	21.2	20.9	4.1	6.0	2.0	8.0	20.3	21.3	21.3	1.7	12.0
水温	℃	*****	18.0	17.3	22.0	21.2	23.3	20.0	23.0	20.0	12.9	12.3	8.3	10.6	17.0	*****	*****	7.8	10.1
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.42	0.37	0.28	0.21	0.10	0.22	0.10	0.55	0.45	0.38	0.42	0.27	*****	*****	*****	*****	*****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
中津川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年9月12日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日	
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	*****	0	3	*****	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****	*****	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1	*****	*****	*****	*****	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	0.06未満	*****	*****	0.25	*****	*****	*****	0.19	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	0.004	*****	*****	0.016	*****	*****	*****	0.004	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	0.005	*****	*****	0.019	*****	*****	*****	0.006	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	0.003未満	*****	*****	0.011	*****	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	0.001	*****	*****	0.003	*****	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.016	*****	*****	*****	*****	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	5.6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.9	*****	*****	*****	*****	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	
塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.9	3.1	3.1	3.1	3.4	2.7	*****	3.2	3.5	2.8	3.6	3.0	3.2	*****	2.6	*****	*****	*****	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	26.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	22.7	*****	*****	*****	*****	
高発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	67	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	62	*****	*****	*****	*****	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6	0.4	*****	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	*****	0.5	*****	*****	*****	
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.1	*****	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	*****	7.3	*****	*****	*****	
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****	
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	*****	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1	*****	*****	*****	
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.2	*****	*****	*****	
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	浮遊物、沈殿物有	*****	*****	*****	
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	大腸菌について水質基準に不適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****	
クワトロバクテリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****</														

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
打井川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	****	30	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.002	****	****	0.004	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.004未満	****	****	0.007	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.001	****	****	0.003	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.009	****	****	****	****	****	****	****	****	0.016	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.1	****	****	****	****	****	****	****	****	4.8	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.4	3.7	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2	3.7	3.4	3.4	****	3.0	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	22.2	****	****	****	****	****	****	****	****	16.3	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	34	****	****	****	****	****	****	****	****	50	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.0	7.4	7.4	7.2	7.3	****	7.2	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です																
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	23	****	23	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422018	No. WF 240507006	No. DC 240606022	No. DC 240718032	No. C 240826006	No. DC 240903016	No. DC 241017023	No. WF 241112006	No. DC 241217017	No. DC 250109018	No. WF 250212006	No. DC 250311014	No. E 240610018	No. H 240926006	No. E 240926018	No. E 241218017	No. E 250313027
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	8時41分	9時11分	7時27分	8時43分	8時35分	8時53分	10時17分	11時50分	8時27分	9時50分	8時33分	8時41分	8時55分	9時08分	9時08分	9時05分	8時46分
天候	****	****	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	20.6	20.8	19.0	29.0	27.2	24.3	21.0	20.1	1.0	5.0	1.6	7.8	19.2	20.3	20.3	1.0	11.3
水温	℃	****	19.7	20.0	22.8	25.0	25.2	20.8	22.3	17.8	8.0	7.5	7.2	8.0	15.3	****	****	8.3	10.3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.48	0.58	0.48	0.43	0.45	0.42	0.48	0.30	0.50	0.4	0.45	0.48	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
北ノ川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	****	94	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.06未満	****	****	0.13	****	****	0.14	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.008	****	****	0.010	****	****	0.006	****	****	0.003	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.011	****	****	0.015	****	****	0.009	****	****	0.005	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.004	****	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.003	****	****	0.004	****	****	0.003	****	****	0.002	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.5	****	****	****	****	****	****	****	****	5.2	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.4	3.4	3.4	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.3	3.6	3.4	3.5	****	2.8	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	26.3	****	****	****	****	****	****	****	****	22.7	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	68	****	****	****	****	****	****	****	****	55	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	****	0.6	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	****	7.5	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	****	0.3	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	130	****	23	****	34
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422019	No. WF 240507007	No. DC 240606023	No. DC 240718033	No. C 240826007	No. DC 240903017	No. DC 241017024	No. WF 241112007	No. DC 241217018	No. DC 250109019	No. WF 250212007	No. DC 250311015	No. E 240610019	No. H 240926007	No. E 240926019	No. E 241218018	No. E 250313028
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	8時23分	8時16分	6時17分	8時27分	8時26分	8時34分	8時18分	12時06分	8時11分	10時40分	8時21分	8時25分	8時26分	8時21分	8時21分	8時31分	8時18分
天候	****	****	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	19.8	22.0	16.2	27.0	27.2	23.8	21.5	24.2	2.4	3.5	1.0	8.5	20.0	20.8	20.8	0	12.5
水温	℃	****	20.5	19.5	21.0	24.8	25.5	22.6	24.5	20.7	10.7	10.5	7.2	10.8	17.2	****	****	8.0	11.7
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.15	0.13	0.32	0.12	0.10	0.10	0.24	0.48	0.54	0.3	0.27	0.18	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
つづら川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	****	11	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.15	****	****	0.13	****	****	0.17	****	****	0.10	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.003	****	****	0.004	****	****	0.002	****	****	0.002	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.004	****	****	0.005	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブromoホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.008	****	****	****	****	****	****	****	****	0.012	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.03	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	4.7	****	****	****	****	****	****	****	****	4.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.4	3.6	3.3	3.0	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	4.0	3.6	3.6	****	2.7	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	21.4	****	****	****	****	****	****	****	****	17.7	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	64	****	****	****	****	****	****	****	****	52	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	7.3	7.3	7.2	7.2	****	7.2	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	13	****	79	1.8未満	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422020	No. WF 240507008	No. DC 240606024	No. DC 240718034	No. C 240826008	No. DC 240903018	No. DC 241017025	No. WF 241112008	No. DC 241217019	No. DC 250109020	No. WF 250212008	No. DC 250311016	No. E 240610020	No. H 240926008	No. E 240926020	No. E 241218019	No. E 250313029
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	9時50分	11時17分	8時25分	9時47分	10時09分	11時00分	9時34分	10時50分	10時29分	9時00分	10時04分	10時25分	10時18分	11時06分	11時06分	10時27分	10時10分
天候	****	****	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	19.8	21.5	19.1	27.1	29.0	27.0	21.8	19.7	8.3	4.7	1.5	10.0	21.0	24.0	24.0	5.6	12.5
水温	℃	****	21.5	18.9	23.2	24.2	26.6	21.6	24.1	19.9	10.5	9.1	5.7	11.8	15.0	****	****	8.0	10.3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.38	0.43	0.53	0.22	0.22	0.36	0.47	0.45	0.55	0.4	0.45	0.37	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
下道 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	****	44	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.16	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.007	****	****	0.007	****	****	0.006	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.010	****	****	0.011	****	****	0.009	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.004	****	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.003	****	****	0.003	****	****	0.003	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	4.9	****	****	****	****	****	****	****	****	4.8	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.2	3.5	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.9	3.1	2.9	2.9	****	2.7	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	20.1	****	****	****	****	****	****	****	****	16.7	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	58	****	****	****	****	****	****	****	****	53	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	****	7.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	33	****	17	****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1.8未満
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422021	No. WF 240507009	No. DC 240606025	No. DC 240718035	No. C 240826009	No. DC 240903019	No. DC 241017026	No. WF 241112009	No. DC 241217020	No. DC 250109021	No. WF 250212009	No. DC 250311017	No. E 240610021	No. H 240926009	No. E 240926021	No. E 241218020	No. E 250313030
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	10時41分	11時30分	10時04分	10時43分	11時23分	11時23分	10時06分	10時03分	11時06分	9時58分	9時17分	10時44分	10時13分	12時12分	12時12分	10時35分	10時34分
天候	****	****	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	22.0	22.0	21.8	31.0	31.3	32.3	23.6	19.3	11.9	3.8	4.0	12.5	23.0	30.0	30.0	11.9	14.8
水温	℃	****	20.5	22.0	24.0	28.0	32.8	29.5	26.8	22.8	13.2	9.0	8.5	13.8	20.2	25.6	25.6	11.3	11.0
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.13	0.43	0.11	0.44	0.42	0.24	0.22	0.24	0.23	0.22	0.26	0.20	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
古味野々 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	****	76	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.2	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.06未満	****	****	0.12	****	****	0.16	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.009	****	****	0.008	****	****	0.004	****	****	0.005	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.005	****	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.010	****	****	0.010	****	****	0.005	****	****	0.005	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.001	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.7	****	****	****	****	****	****	****	****	5.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	3.4	3.0	3.1	****	2.6	****	****	****
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	39.1	****	****	****	****	****	****	****	****	35.3	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	79	****	****	****	****	****	****	****	****	70	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	****	0.4	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	****	7.5	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.8	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	1	0	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	22	****	7.8	2.0	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422022	No. WF 240507010	No. DC 240606026	No. DC 240718036	No. C 240826010	No. DC 240903020	No. DC 241017027	No. WF 241112010	No. DC 241217021	No. DC 250109022	No. WF 250212010	No. DC 250311018	No. E 240610022	No. H 240926010	No. E 240926022	No. E 241218021	No. E 250313031
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	10時53分	11時44分	10時17分	11時26分	10時45分	11時35分	10時16分	10時15分	11時17分	10時08分	9時03分	10時55分	10時28分	12時33分	12時33分	10時49分	10時46分
天候	****	****	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雪	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	21.0	23.5	19.6	29.3	31.5	30.5	23.2	19.7	11.0	3.1	4.8	11.8	20.0	24.0	24.0	10.0	12.8
水温	℃	****	20.0	22.0	23.8	28.7	32.5	30.9	27.0	19.3	14.3	10.1	9.9	13.9	17.2	20.5	20.5	8.2	10.0
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.12	0.17	0.32	0.10	0.24	0.22	0.24	0.24	0.43	0.17	0.33	0.17	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
希ノ川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	****	22	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.3	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.07	****	****	0.12	****	****	0.16	****	****	0.07	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.002	****	****	0.003	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.004未満	****	****	0.005	****	****	0.004	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.001	****	****	0.002	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****	****	****	0.028	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.02	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.5	****	****	****	****	****	****	****	****	5.2	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.3	3.6	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	3.3	3.3	4.1	3.3	3.5	****	2.9	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	17.1	****	****	****	****	****	****	****	****	13.5	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	46	****	****	****	****	****	****	****	****	49	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.0	****	7.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.2	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	49	****	7.8	1.8	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422023	No. WF 240507011	No. DC 240606027	No. DC 240718037	No. C 240826011	No. DC 240903021	No. DC 241017028	No. WF 241112011	No. DC 241217022	No. DC 250109023	No. WF 250212011	No. DC 250311019	No. E 240610023	No. H 240926011	No. E 240926023	No. E 241218022	No. E 250313032
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	9時21分	10時22分	8時00分	9時21分	9時25分	10時12分	9時09分	11時07分	9時34分	9時30分	9時17分	9時46分	9時50分	10時20分	10時20分	10時00分	9時43分
天候	****	****	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	20.5	20.6	18.2	26.0	27.8	27.5	22.0	20.1	4.7	4.5	0.8	9.8	21.3	22.8	22.8	4.1	14.8
水温	℃	****	18.0	17.7	22.4	21.8	23.5	19.7	22.0	18.2	9.6	8.9	4.8	9.0	16.0	****	****	8.5	11.0
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.26	0.36	0.43	0.26	0.15	0.24	0.37	0.39	0.58	0.55	0.38	0.43	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
尾越 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月7日	2024年6月6日	2024年7月18日	2024年8月26日	2024年9月3日	2024年10月17日	2024年11月12日	2024年12月17日	2025年1月9日	2025年2月12日	2025年3月11日	2024年6月10日	2024年9月26日	2024年9月26日	2024年12月18日	2025年3月13日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	****	31	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.3	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	0.18	****	****	0.20	****	****	0.56	****	****	0.07	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	0.014	****	****	0.004	****	****	0.002	****	****	0.004	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.007	****	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	0.016	****	****	0.005	****	****	0.004未満	****	****	0.004	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	0.007	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	0.002	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.7	****	****	****	****	****	****	****	****	5.4	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	2.9	3.3	2.9	2.8	2.7	3.0	3.1	3.1	2.7	3.5	3.1	2.9	****	2.4	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	21.1	****	****	****	****	****	****	****	****	18.4	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	79	****	****	****	****	****	****	****	****	46	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.5	0.3	0.3	****	0.4	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	****	7.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.3	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	6.8	****	49	4.5	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422024	No. WF 240507012	No. DC 240606028	No. DC 240718038	No. C 240826012	No. DC 240903022	No. DC 241017029	No. WF 241112012	No. DC 241217023	No. DC 250109024	No. WF 250212012	No. DC 250311020	No. E 240610024	No. H 240926012	No. E 240926024	No. E 241218023	No. E 250313033
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/7	2024/6/6	2024/7/18	2024/8/26	2024/9/3	2024/10/17	2024/11/12	2024/12/17	2025/1/9	2025/2/12	2025/3/11	2024/6/10	2024/9/26	2024/9/26	2024/12/18	2025/3/13
採水時刻	****	****	9時55分	10時24分	9時24分	9時47分	9時30分	10時25分	9時33分	9時17分	10時07分	9時22分	10時20分	9時45分	9時34分	11時11分	11時11分	9時37分	9時44分
天候	****	****	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温	℃	****	20.5	19.0	19.0	27.7	27.0	25.8	23.9	16.2	8.1	1.8	4.7	10.5	20.5	26.8	26.8	6.0	11.0
水温	℃	****	15.0	18.0	16.0	23.7	25.0	23.0	20.0	17.0	8.1	4.1	4.0	8.1	17.8	21.8	21.8	11.8	9.2
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.10	0.41	0.16	0.23	0.10	0.20	0.12	0.10	0.13	0.10	0.20	0.35	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
井崎 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	****	120	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.5	****	****	****	****	****	****	****	****	0.4	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.006	****	0.003	****	****	0.004	****	****	0.002	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.008	****	0.007	****	****	0.006	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.003	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.009	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.5	****	****	****	****	****	****	****	****	4.3	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.7	3.6	3.5	3.3	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	4.1	3.8	****	3.2	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	36.5	****	****	****	****	****	****	****	****	28.7	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	81	****	****	****	****	****	****	****	****	78	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3未満	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.2	7.5	7.1	7.3	****	7.6	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.4	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.5	****	14	3.7	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422001	No. DC 240520006	No. WF 240610001	No. DC 240703013	No. C 240819001	No. DC 240910017	No. DC 241017006	No. WF 241128001	No. DC 241209010	No. DC 250109025	No. WF 250217001	No. DC 250303010	No. E 240424011	No. H 240718006	No. E 240718039	No. E 241028001	No. E 250123001
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	8時10分	8時10分	8時20分	8時30分	8時50分	8時10分	8時20分	8時10分	8時10分	8時15分	8時15分	8時10分	9時15分	9時45分	9時45分	9時00分	9時05分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	16	21	28	25	27	22	6	3	3	3	13	16	27	27	17	4
水温	℃	****	19	20	22	25	30	30	24	11	9	4	4	10	14	18	18	16	5
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
広瀬 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	****	29	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	0.4	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.002	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.004	****	0.007	****	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.003	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	6.1	****	****	****	****	****	****	****	****	4.3	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	3.9	3.9	3.8	3.6	3.7	3.7	3.5	3.6	3.8	4.0	4.0	3.9	****	3.6	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	36.9	****	****	****	****	****	****	****	****	29.5	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	57	****	****	****	****	****	****	****	****	89	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.3	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.1	7.6	7.3	7.3	****	7.5	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1未満	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	2.0	****	14	4.5	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422002	No. DC 240520007	No. WF 240610002	No. DC 240703014	No. C 240819002	No. DC 240910018	No. DC 241017007	No. WF 241128002	No. DC 241209011	No. DC 250109026	No. WF 250217002	No. DC 250303011	No. E 240424012	No. H 240718007	No. E 240718040	No. E 241028002	No. E 250123002
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	8時00分	8時00分	8時10分	8時20分	8時35分	8時05分	8時15分	8時10分	8時05分	8時05分	8時05分	8時00分	9時13分	10時30分	10時13分	9時16分	9時20分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	16	21	28	25	27	22	6	3	3	3	13	16	27	27	17	4
水温	℃	****	18	21	22	25	30	31	24	13	7	4	4	11	13	19	19	16	6
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.25	0.15	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
十川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	****	34	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	0.15	****	****	0.06	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.008	****	0.013	****	****	0.009	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.010	****	0.017	****	****	0.010	****	****	0.008	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.005	****	0.006	****	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.004	****	****	0.001	****	****	0.002	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.008	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.08	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	8.4	****	****	****	****	****	****	****	****	5.2	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.8	3.8	3.6	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	5.2	4.8	4.2	****	3.4	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	33.7	****	****	****	****	****	****	****	****	20.9	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	78	****	****	****	****	****	****	****	****	68	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	****	0.5	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	****	7.4	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	2	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.8	0.4	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4.5	****	17	79	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422003	No. DC 240520008	No. WF 240610003	No. DC 240703015	No. C 240819003	No. DC 240910019	No. DC 241017008	No. WF 241128003	No. DC 241209012	No. DC 250109027	No. WF 250217003	No. DC 250303012	No. E 240424013	No. H 240718008	No. E 240718041	No. E 241028003	No. E 250123003
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	7時45分	7時30分	7時30分	7時45分	7時40分	7時27分	7時42分	7時45分	7時34分	7時45分	7時47分	7時40分	7時45分	7時50分	7時50分	8時32分	7時45分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	18	23	26	24	26	19	8	2	1	4	15	16	22	22	18	3
水温	℃	****	16	18	19	23	29	27	21	12	9	5	4	9	13	18	18	16	2
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
地吉 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	****	96	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.5	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06	****	0.17	****	****	0.18	****	****	0.09	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.009	****	0.012	****	****	0.007	****	****	0.008	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.011	****	0.018	****	****	0.009	****	****	0.010	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.004	****	0.005	****	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.005	****	****	0.002	****	****	0.002	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.03	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	8.2	****	****	****	****	****	****	****	****	5.0	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン、 カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	200 以下	4.2	4.1	4.0	3.7	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	4.8	5.0	4.4	****	3.4	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	300 以下	****	****	****	****	33.4	****	****	****	****	****	****	****	****	20.4	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	500 以下	****	****	****	****	63	****	****	****	****	****	****	****	****	57	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	****	0.6	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	****	7.5	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異臭	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.6	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	33	****	49	240	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422004	No. DC 240520009	No. WF 240610004	No. DC 240703016	No. C 240819004	No. DC 240910020	No. DC 241017009	No. WF 241128004	No. DC 241209013	No. DC 250109028	No. WF 250217004	No. DC 250303013	No. E 240424014	No. H 240718009	No. E 240718042	No. E 241028004	No. E 250123004
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	7時20分	7時25分	7時20分	7時20分	7時25分	7時20分	7時20分	7時20分	7時20分	7時20分	7時20分	7時20分	8時10分	7時35分	7時35分	7時30分	7時30分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	15	19	25	25	27	21	5	2	2	3	12	16	26	26	15	3
水温	℃	****	17	17	20	24	29	28	23	12	9	4	4	10	14	19	19	13	3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.1	0.15	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.15	0.2	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
古城 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年7月18日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	4	*****	0	0	0	0	0	0	1	1	*****	18	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.5	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.10	*****	*****	0.22	*****	*****	0.12	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.012	*****	*****	0.013	*****	*****	0.007	*****	*****	0.004	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.016	*****	*****	0.021	*****	*****	0.009	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.005	*****	*****	0.006	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.004	*****	*****	0.006	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.008	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.02未満	*****	*****	0.03	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	*****	7.6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.8	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.1	4.1	4.4	3.6	*****	4.3	4.0	3.8	4.0	4.0	4.3	4.9	4.2	*****	3.6	*****	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	*****	36.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	23.2	*****	*****	*****
高発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	*****	64	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	50	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.4	0.4	0.6	*****	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.4	*****	0.5	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	*****	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	*****	7.3	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1	*****	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	*****	2	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	*****	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	*****	0.1未満	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	大腸菌について水質基準に不適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クワトロバクテリウム指標菌検査 検気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クワトロバクテリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.5	*****	4.0	*****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422005	No. DC 240520010	No. WF 240610005	No. DC 240703017	No. DC 240718051	No. C 240819005	No. DC 240910021	No. DC 241017010	No. WF 241128005	No. DC 241209014	No. DC 250109029	No. WF 250217005	No. DC 250303014	No. E 240424015	No. H 240718010	No. E 240718043	No. E 241028005	No. E 250123005
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/7/18	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/7/18	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	*****	*****	7時30分	7時30分	7時35分	7時30分	7時53分	7時50分	7時30分	7時25分	7時35分	7時30分	7時35分	7時30分	7時30分	8時40分	8時20分	8時20分	8時00分	8時10分
天候	*****	*****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	18	15	19	25	26	25	27	21	5	2	2	3	12	16	27	27	15	3
水温	℃	*****	19	20	21	25	26	31	29	24	11	9	5	5	10	14	19	19	15	3
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	*****	*****	*****	*****	*****

No.DC240703017 の再検査

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
戸川 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	****	28	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.5	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.07	****	0.21	****	****	0.11	****	****	0.06	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.009	****	0.012	****	****	0.006	****	****	0.006	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.012	****	0.018	****	****	0.008	****	****	0.007	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003	****	0.005	****	****	0.002	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	7.7	****	****	****	****	****	****	****	****	4.8	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.8	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	3.5	3.6	3.7	4.3	4.7	4.2	****	3.2	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	33.5	****	****	****	****	****	****	****	****	20.5	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	68	****	****	****	****	****	****	****	****	75	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.4	****	0.5	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	****	7.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.1未満	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	0	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	2.0	****	1.8未満	2.0	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422006	No. DC 240520011	No. WF 240610006	No. DC 240703018	No. C 240819006	No. DC 240910022	No. DC 241017011	No. WF 241128006	No. DC 241209015	No. DC 250109030	No. WF 250217006	No. DC 250303015	No. E 240424016	No. H 240718011	No. E 240718044	No. E 241028006	No. E 250123006
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	7時45分	7時45分	7時45分	7時45分	8時10分	7時45分	7時45分	7時50分	7時45分	7時50分	7時45分	7時40分	7時40分	9時05分	9時05分	8時30分	8時35分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	15	19	25	25	27	21	5	2	2	3	12	16	27	27	15	4
水温	℃	****	17	18	20	24	30	27	23	13	10	5	4	8	14	22	22	16	3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.2	0.55	0.1	0.4	0.25	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
昭和 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	2	1	2	1	1	23	13	2	18	4	0	2	*****	46	*****	*****	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	検出	*****	*****	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	0.09	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.006	*****	0.005	*****	*****	0.003	*****	*****	0.002	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.006	*****	0.007	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.011	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	5.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4.3	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.3	3.5	2.8	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	4.2	4.0	3.6	*****	3.2	*****	*****	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	27.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	20.9	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	40	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	61	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.5	0.3未満	0.9	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	*****	0.4	*****	*****	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	*****	7.2	*****	*****	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	異常なし	*****	*****	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	1	*****	*****	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	0.2	*****	*****	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	浮遊物、沈殿物有	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	*****	0	*****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.0	*****	33	7.8	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422007	No. DC 2405220012	No. WF 240610007	No. DC 240703019	No. C 240819007	No. DC 240910023	No. DC 241017012	No. WF 241128007	No. DC 241209016	No. DC 250109031	No. WF 250217007	No. DC 250303016	No. E 240424017	No. H 240718012	No. E 240718045	No. E 241028007	No. E 250123007
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	*****	*****	9時20分	10時20分	9時50分	9時55分	10時00分	9時55分	9時50分	10時05分	9時20分	9時15分	9時50分	9時08分	8時10分	8時25分	8時25分	8時15分	8時15分
天候	*****	*****	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	21	22	22	28	25	25	21	9	5	2	9	15	16	26	26	18	5
水温	℃	*****	16	17	19	23	29	26	21	13	9	6	5	9	14	21	21	18	4
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	*****	*****	*****	*****	*****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
昭和(野々川地区) 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	1
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.007	*****	0.006	*****	*****	0.005	*****	*****	0.004	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.009	*****	0.009	*****	*****	0.007	*****	*****	0.005	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.005	*****	0.006	*****	*****	0.004	*****	*****	0.003未満	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.002	*****	0.003	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.023	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	*****	*****	5.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.7	3.6	3.6	3.4	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	*****	*****	26.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	*****	*****	50	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です
クリプトスリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クリプトスリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 240422008	No. DC 240520013	No. WF 240610008	No. DC 240703020	No. C 240819008	No. DC 240910024	No. DC 241017013	No. WF 241128008	No. DC 241209017	No. DC 250109032	No. WF 250217008	No. DC 250303017
依頼日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3
採水日	*****	*****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3
採水時刻	*****	*****	8時07分	7時50分	7時55分	8時15分	8時10分	7時56分	8時00分	8時10分	7時55分	8時12分	7時55分	8時00分
天候	*****	*****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨
気温	℃	*****	17	17	19	25	23	24	20	7	2	1	4	15
水温	℃	*****	19	21	22	24	32	29	24	13	9	5	5	10
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
昭和(八木地区) 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	****	72	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.3	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.06未満	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.010	****	0.009	****	****	0.006	****	****	0.003	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.012	****	0.014	****	****	0.008	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.004	****	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.008	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.04	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.4	****	****	****	****	****	****	****	****	4.6	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.6	3.7	3.4	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	4.3	4.1	3.7	****	3.4	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	33.3	****	****	****	****	****	****	****	****	26.5	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	76	****	****	****	****	****	****	****	****	95	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	****	0.4	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.5	7.4	7.4	****	7.4	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.5	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クファトスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クファトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	23	****	7.8	2.0	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422009	No. DC 240520014	No. WF 240610009	No. DC 240703021	No. C 240819009	No. DC 240910025	No. DC 241017014	No. WF 241128009	No. DC 241209018	No. DC 250109033	No. WF 250217009	No. DC 250303018	No. E 240424018	No. H 240718013	No. E 240718046	No. E 241028008	No. E 250123008
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	8時25分	8時25分	8時35分	8時45分	9時10分	8時25分	8時35分	8時30分	8時25分	8時25分	8時30分	8時25分	9時45分	10時40分	10時40分	9時40分	9時45分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	16	21	28	25	27	22	6	3	3	3	13	16	27	27	17	5
水温	℃	****	17	20	20	23	29	27	22	10	7	4	3	8	15	19	19	16	3
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
四手崎 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	****	140	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化合物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.19	****	0.18	****	****	0.17	****	****	0.12	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.007	****	0.011	****	****	0.005	****	****	0.003	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.007	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.009	****	0.017	****	****	0.006	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.005	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.06	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.04	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	6.1	****	****	****	****	****	****	****	****	4.7	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	3.2	3.2	3.7	3.6	3.2	****	2.9	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	25.0	****	****	****	****	****	****	****	****	18.6	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	80	****	****	****	****	****	****	****	****	69	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	****	0.5	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	****	7.4	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	3	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	1.8	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			上記試験項目について水質基準に適合です			****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	1	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	17	****	33	130	3.7
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422010	No. DC 240520015	No. WF 240610010	No. DC 240703022	No. C 240819010	No. DC 240910026	No. DC 241017015	No. WF 241128010	No. DC 241209019	No. DC 250109034	No. WF 250217010	No. DC 250303019	No. E 240424019	No. H 240718014	No. E 240718047	No. E 241028009	No. E 250123009
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	8時23分	8時05分	8時15分	8時30分	8時40分	8時10分	8時15分	8時25分	8時07分	8時25分	8時10分	8時20分	8時40分	8時50分	8時50分	9時10分	8時32分
天候	****	****	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	18	17	20	26	23	25	20	7	2	1	5	14	16	25	25	18	4
水温	℃	****	18	20	21	24	31	29	23	13	11	6	5	10	13	18	18	16	4
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
浦越 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	****	130	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.4	****	****	****	****	****	****	****	****	0.2	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.09	****	0.18	****	****	0.13	****	****	0.06未満	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.009	****	0.011	****	****	0.005	****	****	0.004	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.013	****	0.018	****	****	0.008	****	****	0.005	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.004	****	0.004	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.004	****	0.005	****	****	0.003	****	****	0.001	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.013	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.7	****	****	****	****	****	****	****	****	4.5	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	3.0	3.1	3.0	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	3.4	3.3	3.0	****	2.7	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	26.5	****	****	****	****	****	****	****	****	20.8	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	85	****	****	****	****	****	****	****	****	64	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	****	0.4	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	****	7.4	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	2	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	****	0.9	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	浮遊物、沈殿物有	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	1	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	23	****	79	46	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422011	No. DC 240520016	No. WF 240610011	No. DC 240703023	No. C 240819011	No. DC 240910027	No. DC 241017016	No. WF 241128011	No. DC 241209020	No. DC 250109035	No. WF 250217011	No. DC 250303020	No. E 240424020	No. H 240718015	No. E 240718048	No. E 241028010	No. E 250123010
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	9時05分	8時35分	8時47分	8時55分	9時30分	8時40分	8時37分	8時50分	8時33分	8時50分	8時45分	8時46分	9時40分	9時45分	9時45分	9時40分	9時10分
天候	****	****	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	19	16	20	26	24	24	21	6	3	2	5	14	17	22	22	21	5
水温	℃	****	17	18	19	23	29	22	23	12	11	6	5	10	13	18	18	16	4
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	****	****	****	****	****

令和6年度 四万十町水道水質検査委託業務 測定結果一覧表
浦越(津賀地区) 配水区

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水
			2024年4月22日	2024年5月20日	2024年6月10日	2024年7月3日	2024年8月19日	2024年9月10日	2024年10月17日	2024年11月28日	2024年12月9日	2025年1月9日	2025年2月17日	2025年3月3日	2024年4月24日	2024年7月18日	2024年7月18日	2024年10月28日	2025年1月23日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	****	21	****	****	****
大腸菌	****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	****	検出	****	****	****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****	****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****	****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	****	****	****	****	0.5	****	****	****	****	****	****	****	****	0.4	****	****	****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****	****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.1未満	****	****	****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****	****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****	****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****	****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****	****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	****	****	0.11	****	0.20	****	****	0.10	****	****	0.06	****	****	****	****	****	****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	****	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****	****	****	****	****	****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	****	****	0.005	****	0.007	****	****	0.004	****	****	0.003	****	****	****	****	****	****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.001未満	****	0.002	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	****	****	0.007	****	0.013	****	****	0.005	****	****	0.004未満	****	****	****	****	****	****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	****	****	0.003未満	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	0.003未満	****	****	****	****	****	****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	****	****	0.002	****	0.004	****	****	0.001	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	****	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****	****	****	****	****	****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	****	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****	****	****	****	****	****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.015	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	****	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****	****	****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****	****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****	****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	****	****	****	****	5.9	****	****	****	****	****	****	****	****	4.5	****	****	****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.4	3.3	3.4	3.1	3.4	3.4	3.2	3.3	3.4	4.0	3.9	3.6	****	3.0	****	****	****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	****	****	****	****	37.7	****	****	****	****	****	****	****	****	28.3	****	****	****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	****	****	****	****	93	****	****	****	****	****	****	****	****	77	****	****	****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****	****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****	****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****	****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****	****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	****	0.4	****	****	****
pH値	****	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	****	7.3	****	****	****
味	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	****	****	****	****
臭気	****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	****	異常なし	****	****	****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	****	1	****	****	****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	****	0.3	****	****	****
外観	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
判定	****	****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	****	****	****	****	****
クワトロスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	0	****	0	****	0
クワトロスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	170	****	6.1	2.0	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
ジアルジア	個/10L	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
成績書No.	****	****	No. DC 240422012	No. DC 240520017	No. WF 240610012	No. DC 240703024	No. C 240819012	No. DC 240910028	No. DC 241017017	No. WF 241128012	No. DC 241209021	No. DC 250109036	No. WF 250217012	No. DC 250303021	No. E 240424021	No. H 240718016	No. E 240718049	No. E 241028011	No. E 250123011
依頼日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水日	****	****	2024/4/22	2024/5/20	2024/6/10	2024/7/3	2024/8/19	2024/9/10	2024/10/17	2024/11/28	2024/12/9	2025/1/9	2025/2/17	2025/3/3	2024/4/24	2024/7/18	2024/7/18	2024/10/28	2025/1/23
採水時刻	****	****	8時55分	8時20分	8時32分	8時45分	9時05分	8時27分	8時27分	8時40分	8時27分	8時40分	8時25分	8時30分	8時50分	9時15分	9時15分	9時25分	8時50分
天候	****	****	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	****	19	17	18	26	23	24	20	7	3	2	6	16	16	28	28	19	5
水温	℃	****	19	20	21	23	31	29	24	13	11	7	5	10	13	21	21	16	4
遊離残留塩素濃度	mg/L	****	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	****	****	****	****	****